



Personenstand Reader 2 – Installation

Schritt - für - Schritt - Anleitung

Diese bebilderte Anleitung führt schrittweise durch die erfolgreiche PR2 Installation.

Erstellt ist dieses Dokument auf einem Microsoft Windows 10 - 64-Bit System, leichte Abweichungen in der Darstellung sind Betriebssystem bedingt.

Als Virenschanner ist der Windows interne Defender im Einsatz.

Es sind keine Änderungen am Betriebssystem, Einstellungen, Laufwerke, Verzeichnisse oder Berechtigungen durchgeführt.

Alle Windows Updates sind durchgeführt.

Eine Verbindung zum Internet ist über einem Telekom Router mit LAN-Verbindung hergestellt.

Anleitung gilt mit betriebssystembedingten Bildschirmabweichungen auch für Windows 8.1




PR2 Webseite vertrauen

Es wird ausdrücklich empfohlen, die PR2 Webseite www.LeoAretz.de als Vertrauenswürdig einzustellen.


Ansonsten können die Windows Sicherheitsfunktionen die Ausführung von PR2 verhindern. Dann ist nach der Installation die Anleitung *Datei Zulassen* zur Reparatur erforderlich.

Windows – Start – Ausführen,
oder per Tastatur Windows-Start-Taste gedrückt halten und die R-Taste drücken



Anklicken


Es folgt das Fenster *Ausführen*
geben Sie *inetctl.cpl* ein
und klicken auf *OK*






Es folgt das Fenster *Eigenschaften von Internet*

1. Seitenreiter *Sicherheit* anklicken
2. *Vertrauenswürdige Sites* anklicken
3. Button *Sites* anklicken



Im folgenden Fenster im Feld „Diese Website zur Zone hinzufügen“ den Text *www.LeoAretz.de* eingeben und auf den Button *Hinzufügen* klicken, dann *Schließen* anklicken



Ggf. diesen Hacken entfernen

Die Webseite *www.LeoAretz.de* ist als vertrauenswürdig eingestellt.


Starten des Microsoft Browsers Edge



- oder des Microsoft Internet Explorer




PR2.LeoAretz.de in die Adresszeile eingeben und Enter-Taste drücken



PR2 Personenstand Rea x + v

← → ↻ 🏠 <https://pr2.leoaretz.de/> 📖 ★

🔍 Google de 📠 T-Online de 📧 Exchange Admin Cen ☆ MailGateway 🔍 Whois com 📄 reges101.com 🌩 regexstorm net

 **PR2 - Personenstand Reader 2**

Datenbankprogramm zur Ahnenforschung und Familienforschung im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland, Niederrhein, B Westfalen, Rheinland-Pfalz, Eifel, Teile von Franken, Limburg (NL/BE) und weiteren Regionen

Inhaltsverzeichnis dieser Seite:

- [Programmbeschreibung](#)
- [Installations- und Anwendungshinweise](#)
- [Fragen und Antworten im FAQ Center](#)
- [Datenpool](#)
- [Programmhistorie](#)
- [Mailing Listen](#)






**Auf der PR2 – Webseite machen Sie sich mit den Informationen vertraut.
Wenn Ihr PC die Anforderungen der Installations- und Anwendungshinweise erfüllt,
klicken Sie mit der Maus auf den Button „Installation Personenstand Reader 2“.
Im unteren Bereich erscheint dann ein weiteres Menü – Sie klicken auf dem Button
„Ausführen“**

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pr2.leoaretz.de/>. The page content includes:

- Weitere Planung für PR2:**
 - Optimierung und Funktionserweiterung von PR2
 - Integration weiterer Bestände aus diversen Regionen
 - laufende Daten- und Urkundenkorrektur auf Grund von Anwendermeldungen
- zurück** button
- Installations- und Anwendungshinweise**
 - Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7 Service Pack 1.
 - Unterstützte Architekturen: x86 und x64.
 - Softwareanforderung: Microsoft .NET Framework 4.6.2 oder höher, wird bei Bedarf automatisch installiert, siehe auch [Microsoft .NET Framework Download](#) (englisch).
 - Hardwareanforderungen: Mindestempfehlung Pentium Prozessor, 2 GB Hauptspeicher und einer empfohlenen Bildschirmauflösung von 1280x1024.
 - Festplattenspeicher: Programm ca. 10 MB, Datenbank je nach Auswahl der Regionen und Orte bis ca. 3 GB
 - Die Installation erfolgt Systemseitig auf dem Betriebssystem - Laufwerk, normalerweise C:\
 - Damit die Windows Sicherheitsfunktionen während der Installation korrekt angewendet werden können und um dadurch PR2-Start-Probleme zu vermeiden, wird ausdrücklich empfohlen, vor der Installation die Webseite [www.LeoAretz.de als vertrauenswürdig](#) zu stellen. Bei nicht befolgen wird ggf. die Reparatur mittels der Anleitung [Datei Zulassen](#) erforderlich. Beachten Sie bitte die Schritt-für-Schritt [PR2 Installationsanleitung](#) und die [PR2 Fehlerbehebung](#) im PR2 FAQ Bereich.
 - PR2 ist erfolgreich getestet auf Windows 10 - 64 Bit Betriebssysteme im Auslieferungszustand plus aller aktuellen Microsoft Updates und dem Windows 10 integrierten Virenschanner Microsoft Defender sowie einer aktiven Internetverbindung.
 - Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Autors gegen PC-Schäden oder Ausfälle ist ausgeschlossen. Eine Datensicherung obliegt allein beim Anwender.
- 1. Installation Personenstand Reader 2** button (circled in red)
- Text: Sollte die automatische Installation über obigen Button nicht erfolgreich sein, laden Sie das Installationsnie als gezippte Datei "Publish.zip" mit untenstehendem Button auf Ihre Festplatte. Entpacken Sie auf Ihrer Festplatte die Datei "Publish.zip. Im Ordner "publish" klicken Sie auf die Datei "Preader2WPF application" um die Installation zu starten.
- Download Install-Zip-File** button
- Kompatibilität mit anderen Programmen**
 - Virenschanner:** Microsoft Virenschanner wie z.B. Microsoft Security Essentials oder Microsoft Defender arbeiten perfekt mit PR2 zusammen. Betriebssystemfremde Schutzprogramme von Drittherstellern, wie z.B. Virenschanner von Norton, Kaspersky, AVG, Avast, usw., können die Installation und den Betrieb von PR2 beeinträchtigen oder verhindern. Treten während der Installation und beim ersten Start von PR2 Fehler auf, schalten Sie alle Schutzprogramme aus oder teilen Sie der Schutzsoftware mit, dass sie PR2 und der PR2-Webseite/Domäne des Autors voll vertrauen kann, dann wiederholen die Installation. Für Unterstützung zu Ihrer Schutzsoftware wenden Sie sich bitte an den Lieferanten/Hersteller der Schutzsoftware.
 - Veränderungen am Windows Standard, wie z.B. Windows Laufwerke, Verzeichnisse, Sicherheitseinstellungen usw. können ebenfalls die PR2 Installation verhindern.
- MAC-OS/Linux**
 - PR2 ist eine Windows Programm. Andere Betriebssysteme wie z.B. MAC oder Linux werden nicht ausdrücklich unterstützt. Erfolgreich sind jedoch Installationen in Virtuellen Maschinen wie z.B. VirtualBox oder Parallels. Auf dem MAC oder Linux PC zuerst eine Virtuelle Maschine mit VirtualBox oder Parallels installieren. Dann in der Virtuellen Maschine eine aktuelle Windowsversion bereitstellen inkl. aller Windows Updates und dann im Windows PR2 installieren. PR2 läuft dann parallel zu Ihrem Betriebssystem in einem Fenster der virtuellen Maschine (VirtualBox oder Parallels).
 - Alternativ lässt sich über [den Bootmanager Ihres Betriebssystems ein zweites Betriebssystem Windows installieren](#) und PR2 installiert wird. Beim PC Start muss dann allerdings ausgewählt werden, was Sie starten möchten.
- Text: Wie möchten Sie mit setup.exe (546 KB) verfahren?
Von: leoaretz.de
- zurück** button
- 2. Ausführen** button (circled in red)
- Speichern** button
- Abbrechen** button
- X** button




Nur wenn nicht vorhanden, wird Microsoft .NET Framework 4.6.2 (oder neuer) automatisch installiert, „Ich stimme zu“ und „Ja“ sind erforderlich.



Wird nicht angezeigt, wenn .NET Framework vorhanden.



Im folgenden Fenster „Installieren“ anklicken






Im folgenden Fenster „Weitere Informationen“ anklicken“






Im folgenden Fenster: „Trotzdem ausführen“ anklicken



Nach der Installation startet PR2 nach wenigen Sekunden automatisch und beginnt mit Aktualisierungen.

Programmstart





Bei einer Erstinstallation bzw. in Anhängigkeit vom System kann folgendes Fenster erscheinen. Bitte den Anleitungstext im Fenster befolgen um Ihre Einstellungen vorzunehmen.

Tragen Sie die Webseite der zusätzlichen Datenbank in das erste Feld ein, in dem der Hinweistext steht: „Webseite mit zusätzlichen Datenbanken hier eintragen“, Button „Webseite prüfen“ anklicken, bei Webseite OK Button „weiter“ anklicken.

Extene Datenbank

Auf zusätzliche Datenbanken zugreifen

Aus urheberrechtlichen Gründen können Sie nicht zu allen Datenbanken im Internet automatisch weitergeleitet werden.


Zum Einspielen der zusätzlichen Datenbänke suchen Sie bitte mit Ihrem Browser im Internet nach dem Begriff: PR2 Datenbank, z.B mit Google: ["http://www.google.de"](http://www.google.de)

Rufen Sie die gefundenen Webseiten auf und folgen der Anleitung und tragen die Webseitenadresse in das unten stehende Feld ein. Damit stehen die zusätzlichen Datenbänke ebenfalls zur Verfügung.
Kann auch über Einstellungen später nachgeholt werden.

<input type="text" value="http://www.leoaretz.de/"/>	Webseite ok
<input type="text" value="Webseite mit zusätzlichen Datenbanken hier eintragen"/>	Webseite prüfen
<input type="text" value="Webseite mit zusätzlichen Datenbanken hier eintragen"/>	Webseite prüfen
<input type="button" value="weiter"/>	



**Anschließend werden Sie nach der Forschungsregion gefragt,
eine Forschungsregion muss mindestens ausgewählt werden!**

 Region ✕

Wählen Sie mindestens eine Region aus

Auswahl	Land	Region
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	NRW - Rheinland
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	Rheinland-Pfalz
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	BW - Heilbronn Franken
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	Totenzettel
<input checked="" type="checkbox"/>	BE	Belgien
<input checked="" type="checkbox"/>	NL	Niederlande



Danach wählen Sie Verwaltungsgemeinden/Orte für den Import aus, bitte lesen Sie dazu den Text im rechten Programmfenster.

Land	Region	PLZ	Verwaltungsgemeinde
DE	NRW - Rheinland	42489	Wülfrath
DE	NRW - Rheinland	51702	Bergneustadt
DE	NRW - Rheinland	51580	Reichshof
DE	NRW - Rheinland	51588	Nümbrecht
DE	NRW - Rheinland	51597	Morsbach
DE	NRW - Rheinland	51709	Marienheide
DE	NRW - Rheinland	51789	Lindlar
DE	NRW - Rheinland	51766	Engelskirchen
DE	NRW - Rheinland	51688	Wipperfürth
DE	NRW - Rheinland	51545	Waldbröl
DE	NRW - Rheinland	42477	Radevormwald
DE	NRW - Rheinland	42499	Hückeswagen
DE	NRW - Rheinland	51643	Gummersbach
DE	NRW - Rheinland	46236	Bottrop
DE	NRW - Rheinland	45525	Hattingen
DE	NRW - Rheinland	40822	Mettmann
DE	NRW - Rheinland	40721	Hilden
DE	NRW - Rheinland	40699	Erkrath
DE	NRW - Rheinland	52156	Monschau
DE	NRW - Rheinland	47798	Krefeld
DE	NRW - Rheinland	41747	Dülken

Die links stehende Tabelle zeigt Verwaltungsgemeinden, die viele Orte, Ämter und Register beinhalten. Entsprechend Ihrem Forschungsinteresse wählen Sie Verwaltungsgemeinden für die Bereitstellung aus. Ausgewählte Zeilen sind blau unterlegt. Die Auswahl erfolgt durch Anklicken mit der Maus. Durch Festhalten der Taste Strg (Steuerung) oder Shift (Hochstelltaste) und Anklicken mit der Maus werden mehrere ausgewählt bzw. es wird ein Block ausgewählt. Mit der Tastenkombination Strg-A werden alle Orte ausgewählt. Mit der Tastenkombination Strg-Y wird die Auswahl aufgehoben.

Ausblenden bis neue Orte ergänzt wurden.

Update läuft

Nach der Auswahl der Verwaltungsgemeinden/Orte klicken des Button „weiter“, damit beginnt der Import der Datenbank, dies kann einige Zeit andauern.



Das Programm ist jetzt betriebsbereit

Personenstand Reader 2.7.2.94

Ortsliste Update

Suche Ort:

Ort öffnen

PR2 Webseite

Orte löschen

Hilfe

Ort	Amt	Register
Aach	Aach	Taufe 1691 - 1872, Eheschließung 1690 - 1860
Aachen	Evangelisch, ev Standesamt St. Adalbert, rk Militär Evangelisch, lu	Taufe 1598 - 1837, Eheschließung 1816 - 1837 Geburt 1778 - 1892, Eheschließung 1798 - 1895 Taufe 1811 - 1840 Taufe 1817 - 1874, Eheschließung 1816 - 1877 Taufe 1593 - 1837, Eheschließung 1593 - 1883
Achterburg	Achterburg	Taufe 1813 - 1865
Adelsheim	Evangelisch, ev	Taufe 1591 - 1952, Eheschließung 1589 - 1953
Adendorf	Standesamt Katholisch, rk	Geburt 1797 - 1874, Eheschließung 1798 - 1875 Taufe 1643 - 1798, Eheschließung 1745 - 1798
Aegidienberg	Katholisch, rk	Taufe 1698 - 1809, Eheschließung 1719 - 1809
Afden	St. Gertrud, rk	Taufe 1621 - 1890, Eheschließung 1620 - 1902, Begräbnis 1632 - 1888
Afferden	Cosmas en Damianus	Taufe 1672 - 1798, Eheschließung 1672 - 1798, Begräbnis 1704 - 1798
Affler	Affler	Taufe 1705 - 1870, Eheschließung 1734 - 1859
Ahrdorf	Ahrdorf	Taufe 1681 - 1875, Eheschließung 1804 - 1872
Ahrhütte	Ahrhütte	Taufe 1680 - 1875, Eheschließung 1681 - 1861
Ahütte	Ahütte	Taufe 1803 - 1868, Eheschließung 1816 - 1849
Aldegund	Aldegund	Taufe 1805 - 1837
Aldenhoven	Standesamt St. Martin, rk	Geburt 1802 - 1875, Eheschließung 1802 - 1875 Taufe 1595 - 1808, Eheschließung 1594 - 1798, Begräbnis 1586 - 1798

Viel Erfolg bei der Forschung

Für die Anwendungsunterstützung benutzen Sie bitte die PR2 *Hilfe*