Personenstand Reader 2 – Installation

Schritt - für - Schritt - Anleitung

Diese bebilderte Anleitung führt schrittweise durch die erfolgreiche PR2 Installation.

Außerdem finden Sie in dieser Anleitung den manuellen Aufruf der PR2 Einstellungen.

Erstellt wurde dieses Dokument auf einem Microsoft Windows 11 - 64-Bit System (Stand 25H2). Abweichungen in der Darstellung sind Betriebssystem bedingt.
Als Virenscanner ist der Windows interne Defender im Einsatz.
Es sind keine Änderungen am Betriebssystem, Einstellungen, Laufwerke, Verzeichnisse oder Berechtigungen durchgeführt.
Alle Windows Updates sind eingespielt.
Eine Verbindung zum Internet ist über einem Router mit WLAN-Verbindung hergestellt.

PR2 – Update

Falls Sie PR2 bereits installiert haben und Fehler auftreten, gehen Sie in der PR2-Webseite auf den FAQ-Bereich. Dort finden Sie diverse Lösungen. Eine PR2-Neuinstallation ist normalerweise nicht erforderlich.

Handelt sich um eine PR2 Erstinstallation oder Neuinstallation, folgen Sie dieser Anleitung.

Diese Anleitung enthält ebenfalls die manuellen Einstellungen.

Empfohlene Vorgehensweise für die Erst- und Neuinstallation:
Die Installationsdatei PR2Setup.msi wird mit Microsoft Edge vom PR2-Webserver heruntergeladen und anschließend installiert.
Den Microsoft Edge finden Sie im Windows-Start-Menü -> Microsoft Edge.

Alternative Vorgehensweise:
Mit Ihrem Internet Browser speichern Sie die Installationsdatei PR2Setup.msi zuerst auf Ihrer Festplatte. Dann führen Sie vom Speicherort die Installationsdatei aus.

Während der Installation sind eventuell Sicherheitsbestätigungen erforderlich, siehe weiter untern.
Für Betriebssystem fremde Virenscanner können keine Angaben gemacht werden.

Die folgende Anleitung ist für den Internetbrowser Microsoft Edge ausgelegt.
Bei der Verwendung anderer Internetbrowser ist diese Anleitung analog zum Internetbrowsers des Anwenders anzuwenden.

PR2.LeoAretz.de (https://www.leoaretz.de/pr2) in die Adresszeile eingeben und Enter-Taste drücken, anschließend auf „Installations- und Anwendungshinweise“ klicken



PR2 Ahnenforschung Leo Aretz
info@LeoAretz.de

Auf der PR2 – Webseite die Installations- und Anwendungshinweise beachten. Wenn der PC die Anforderungen der Installations- und Anwendungshinweise erfüllt, mit der Maus auf den Button „Installation PR2 - Personenstand Reader 2“ klicken.

Installations- und Anwendungshinweise

Unterstützte 64 bit Betriebssysteme: Windows 7 SP1 - Windows 11, optimiert für Windows 11
Softwareanforderung: Microsoft .NET Framework 4.8, .NET 8, PDF-Viewer
Hardwareanforderungen: Mindestempfehlung Pentium Prozessor, 4 GB Hauptspeicher und eine Bildschirmauflösung von 1280x1024
Festplattenspeicher: Programm ca. 12 MB, Datenbank je nach Auswahl der Regionen und Orte bis ca. 10 GB

Beachten Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitungen, die Video Präsentationen und die Fehlerbehebungen auf der PR2 FAQ-Seite.
PR2 ist erfolgreich getestet auf ein aktuelles Windows 11-64 Bit Betriebssystem im Auslieferungszustand plus aller Microsoft Updates und dem Windows 11 integrierten Virenscanner sowie einer aktiven Internetverbindung.
Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Autors gegen PC-Schäden oder Ausfälle sind ausgeschlossen. Eine Datensicherung obliegt allein beim Anwender.

Installation PR2 - Personenstand Reader 2

Kompatibilität mit anderen Programmen
Virenscanner:
Microsoft Virenscanner wie z.B. Microsoft Defender arbeiten perfekt mit PR2 zusammen.
Für betriebssystemfremde Schutzprogramme von Drittherstellern beachten Sie bitte die Hinweise der Hersteller.
MAC-OS/Linux
PR2 ist eine Windows Programm. Andere Betriebssysteme wie z.B. MAC oder Linux werden nicht ausdrücklich unterstützt. Erfolgreich sind jedoch Installationen in Virtuellen Maschinen wie z.B. VirtualBox oder Parallels. Auf dem MAC oder Linux PC zuerst eine Virtuelle Maschine mit VirtualBox oder Parallels installieren. Dann in der Virtuellen Maschine eine aktuelle Windowsversion bereitstellen inkl. aller Windows Updates und dann im Windows PR2 installieren. PR2 lauft dann parallel zu Ihrem Betriebssystem in einem Fenster der virtuellen Maschine (VirtualBox oder Parallels).
Alternativ lässt sich über den Bootmanager Ihres Betriebssystems ein zweites Betriebssystem Windows installieren, indem PR2 installiert wird. Beim PC Start muss dann allerdings ausgewählt werden, was Sie starten möchten, Ihr Betriebssystem oder Windows mit PR2. Bei dieser Variante haben Sie nur Zugriff auf das gestartete Betriebssystem.

Download der Installationsdatei, siehe oben rechts im Microsoft Edge Browser



Halten Sie die Maus über den Text „PR2Setup.msi wird häufig nicht …“, es erscheinen drei Punkte rechts vom Text, klicken Sie auf diese drei Punkte.

Download der Installationsdatei, siehe oben rechts im Microsoft Edge Browser



Es erscheint obiges Fenster, klicken Sie auf „Beibehalten“

Download der Installationsdatei, siehe oben rechts im Microsoft Edge Browser



Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, rechts vom Button „Löschen“.

Dann auf Trotzdem beibehalten.

Download der Installationsdatei, siehe oben rechts im Microsoft Edge Browser



Die Installationsdatei „PR2Setup.msi“ wird geladen.
Warten Sie auf den Text „Datei öffnen“ und klicken Sie anschließend auf diesen Text „Datei öffnen“.
Zur Info: Die Datei PR2Setup.msi wird im Download Ordner gespeichert.

Die PR2 Installation beginnt evtl. mit weiteren Sicherheitsfragen,
siehe folgende Seite.

Der Internetbrowser wird nicht mehr benötigt und kann jetzt oder später geschlossen werden.

Sicherheitsabfragen und Betriebssystem fremde Virenscanner

Sicherheitsabfragen und Sicherheitshinweise für den PC-Schutz sind sinnvoll.

Windows und Betriebssystem fremde Virenscanner können im Fall von PR2 unrichtige Warnungen ausgeben. Darunter fällt z.B. Phishing-Software, Warnung vor nicht zertifizierte Software, Smart App Contorl, Warnung vor Viren, Installationsblockaden und vieles mehr.

Diese Warnungen werden erwartet, weil der PR2 Autor auf ein Entwicklerzertifikat verzichtet hat. Das Zertifikat würde die PR2 Kosten erheblich in die Höhe treiben und ist deshalb nicht im PR2 enthalten. Die eventuellen Bedrohungsmeldungen von Windows und Virenscanner können daher ignoriert bzw. betätigt werden.

Gegebenenfalls teilen Sie ihrem Virenscanner mit, dass er PR2 voll vertrauen kann.

Weitere Microsoft Windows Sicherheitsabfragen

Auf „weitere Informationen“ dann auf „Trotzdem ausführen“ klicken



Den Button „Ja“ anklicken

Weitere Microsoft Windows Sicherheitsabfragen

PR2 bricht ab und zeigt folgende Fehlermeldung, relevant ist das Wort „Anwendungssteuerungsrichtlinie“ im Text


Bitte an Programmautor melden:
OS-Version=Windows 11
PR2 Version=4.7.12.0
System.Windows.Markup.XamlParseException: Zeilennummer "7" und Zeilenposition "5" von "Durch den Aufruf des Konstruktors für Typ "PR2.MainWindow", der den angegebenen Bindungseinschränkungen entspricht, wurde eine Ausnahme ausgelöst.".
---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'C:\Program Files (x86)\PR2\PR2Tools.dll'. Eine Anwendungssteuerungsrichtlinie hat diese Datei blockiert. (0x800711C7)
File name: 'C:\Program Files (x86)\PR2\PR2Tools.dll'
at PR2.MainWindow..ctor()
at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean wrapExceptions)
--- End of inner exception stack trace ---

Der Fehler wird durch die Smart App Control in Windows 11 erzeugt und lässt sich über Einstellung -> Datenschutz und Sicherheit -> Windows-Sicherheit unter „App- & Browsersteuerung“ deaktivieren. Wählen Sie dort „Einstellungen für Smart App Control“ und stellen Sie den Modus auf „Aus“.

Eventuell werden Sie aufgefordert, die .NET Desktop Runtime zu installieren



Die Installation der .NET Desktop Runtime ist obligatorisch.

Klicken Sie auf „Download it now“.
Wenn die Installation nicht automatisch startet, befindet sich die Installationsdatei normalerweise im Download-Ordner. Installieren Sie die .NET Desktop Runtime. Nach der Installation starten Sie PR2.

Nach der Installation startet PR2 nach wenigen Sekunden automatisch und beginnt mit Aktualisierungen.

Programmstart



Bei einer Erstinstallation bzw. in Anhängigkeit vom System kann folgendes Fenster erscheinen. Bitte den Anleitungstext im Fenster befolgen.
Beispiel für die Feldeingabe, dann den Button „Webseite prüfen“ anklicken, bei Webseite OK den Button „weiter“ anklicken.



Manueller Aufruf der zusätzlichen Datenbank



Anschließend muss mindestens eine Forschungsregion ausgewählt werden!

Region

Wählen Sie mindestens eine Region aus

Auswahl	Land	Region
☑	DE	Nordrhein-Westfalen
☑	DE	Rheinland-Pfalz
☑	DE	BW - Heilbronn Franken
☑	DE	Totenzettel
☑	BE	Belgien
☑	NL	Niederlande
☑	DE	Saarland
☑	DE	Hessen
☑	L	Luxemburg
☑	DE	Ahnentafel

weiter

Manueller Aufruf der Forschungsregion



Auswählen der Verwaltungsgemeinden/Orte für den Import, bitte den Text im rechten Programmfester beachten.



Nach der Auswahl der Verwaltungsgemeinden/Orte anklicken des Buttons „weiter“, damit beginnt der Import der Datenbank.

Das Programm ist jetzt betriebsbereit

Personenstand Reader 2.7.8.0

Ortsliste | Ahnentafel

Suche Ort:

Ort öffnen | PR2 Webseite | Orte löschen | Hilfe

Ort	Amt	Register
Aach	Katholisch, rk	Taufe 1691 - 1783, Eheschließung 1692 - 1780, Begräbnis 1736 - 1781
Aach (bei Trier)	(Tom Pick) Katholisch, rk	Taufe 1691 - 1872, Eheschließung 1690 - 1860 Taufe 1655 - 1873, Eheschließung 1730 - 1872, Begräbnis 1774 - 1895
Aachen	Evangelisch, lu Evangelisch, rf St. Adalbert, rk Militär	Taufe 1593 - 1874, Eheschließung 1593 - 1883 Taufe 1598 - 1837, Eheschließung 1816 - 1837 Taufe 1811 - 1840 Taufe 1817 - 1874, Eheschließung 1820 - 1874
Aachen	Standesamt	Geburt 1783 - 1891, Eheschließung 1798 - 1895
Abtweiler	Evangelisch, ev	Taufe 1665 - 1875, Eheschließung 1678 - 1885
Adelsheim	Evangelisch, ev	Taufe 1591 - 1952, Eheschließung 1589 - 1953
Adenau	Katholisch, rk	Taufe 1612 - 1885, Eheschließung 1701 - 1886, Begräbnis 1629 - 1648
Adendorf	Katholisch, rk Standesamt	Taufe 1643 - 1798, Eheschließung 1745 - 1798 Geburt 1797 - 1874, Eheschließung 1798 - 1875
Aegidienberg	Katholisch, rk	Taufe 1698 - 1809, Eheschließung 1719 - 1809, Begräbnis 1770 - 1795
Afden	St. Gertrud, rk	Taufe 1621 - 1890, Eheschließung 1620 - 1902, Begräbnis 1632 - 1888
Affeln	Katholisch, rk	Taufe 1648 - 1874, Eheschließung 1648 - 1900, Begräbnis 1648 - 1874
Afferden	Cosmas en Damianus	Taufe 1672 - 1798, Eheschließung 1672 - 1798, Begräbnis 1704 - 1798
Affler	(Tom Pick)	Taufe 1705 - 1870, Eheschließung 1734 - 1859
Ahaus	St. Marien, rk Evangelisch, ev	Taufe 1815 - 1874, Eheschließung 1815 - 1883 Taufe 1847 - 1874, Eheschließung 1847 - 1880
Ahden	Standesamt	Geburt 1808 - 1850

PR2 Manueller Aufruf der Einstellungen
Für die weitere Anwendungsunterstützung bitte die PR2 *Hilfe* verwenden



PR2 Registrierung

Jeder PC benötigt einen eigenen Registrierungsschlüssel, der an die Hardware gebunden ist. Daher ist eine Schlüssel Übertragung auf einen anderen PC nicht möglich.

Der Registrierungsschlüssel ist nur für die erweiterten Programmfunktionen wie z.B. die automatische Suche erforderlich.
Der Registrierungsbetrag ist eine kleine Anerkennung meiner Programmierarbeit.
Die Höhe des Registrierungsbetrages erfahren Sie in der automatischen Antwort auf Ihre Registrierung.
Für die Registrierung gehen Sie im PR2 auf Einstellungen -> Registrierung, siehe auch folgende Seite.

PR2 läuft auch ohne Registrierungsschlüssel mit allen Daten aber mit geringeren Funktionsumfang, für Details schauen Sie bitte auf die PR2 Webseite.

Mit einer Zahlung treffen Sie die Entscheidung, wie Sie PR2 nutzen möchten.

PR2 Registrierung Prozess



3. Anschließend öffnet sich unten stehendes Fenster, bitte Text befolgen.